




PEŠTAN
CONSLUO
PAMETNI SLIVNICI



MI SMO

Privatna kompanija Peštan, lider na Balkanu u proizvodnji i distribuciji proizvoda i rešenja od polimera. Kompanija je osnovana 1989. godine i bavila se proizvodnjom cevi za vodu od polietilena. Vremenom je uvodila nove materijale (polipropilen i PVC) i širila proizvodni program. Danas se u ponudi može naći preko 6500 proizvoda, podeljenih u četiri kategorije:



**PIPING
SOLUTIONS**



**BATHROOM
SOLUTIONS**



**AGRICULTURE
SOLUTIONS**



**HOUSEHOLD
SOLUTIONS**

„Walk in“ tuševi predstavljaju novo i elegantno rešenje za kupatilo. Koncept tuš kabine „bez barijere“ nas je inspirisao i motivisao da stvorimo program pametnih slivnika Confluo. Naši Confluo slivnici napravljeni su od visokokvalitetnih materijala, modularni, laki za instalaciju i čišćenje, modernog dizajna i u skladu sa najzahtevnijim potrebama potrošača. Verujemo da ponuda od preko 350 različitih modela može da zadovolji sve potrebe naših potrošača. Zaronite u svet Confluo slivnika i otkrijte novi ukras za Vaše kupatilo!

Prednosti Confluo slivnika:

- Proizvodni portfolio sa preko 350 različitih modela
- Modularnost
- Moderan dizajn
- Funkcionalnost
- Odličan odnos cene i kvaliteta





Kvalitet i funkcionalnost



Confluo ikonice

- 1**



Minimalna visina ugradnje
Minimalna visina ugradnje slivnika od dna baze do nosača rešetke.
- 2**



Prečnik izlaza baze
Prečnik horizontalnog izlaza baze.
- 3**



Maksimalni protok vode
Maksimalni protok vode 48l/m
- 4**



Prečnik ulaza baze
- 5**



ALS
Sistem povratka sekundarne vode - omogućava da se sva procurela i kondenzovana voda neometano vrati u slivnik.
- 6**



2 u 1 sistem
Rešetka slivnika se može okretati tako da se može koristiti i strana sa nerđajućim čelikom/zlatom i keramikom/staklom.
- 7**



Rotacija baze
Baza slivnika se može okretati 360 stepeni.
- 8**



Fino podešavanje izlaza baze
Baza slivnika može biti podesiva za po 15 stepeni.
- 9**



Visina vodenog čepa
- 10**



Precizno podešavanje keramike
Modeli imaju sistem za ravnanje keramike od/do, tako da korisnici imaju slobodu izbora visine materijala u kupatilu.
- 11**



Samočišteća baza
Izlaz slivnika je tako konstruisan da sve što prođe kroz rešetku za dlake, sigurno prolazi kroz izlaz i kasnije kroz kanalizaciju.
- 12**



Pristupačno osobama sa invaliditetom
- 13**



Materijal rešetke
Rešetka je napravljena od nerđajućeg čelika AISI 304. Opciono, možemo praviti i rešetke od nerđajućeg čelika AISI 316.
- 14**



Klasa izdržljivosti
Rešetka je klasifikovana kao K3, što znači da može izdržati težinu do 300kg.
- 15**



Podešavanje keramike
Neograničena visina keramike.

Confluo linijski slivnici

Confluo linijski slivnik se sastoji od 3 različita modela (Premium Line, Slim Line i Frameless Line), 9 različitih dimenzija i 3 različita tipa rešetke (staklo, nerđajući čelik i 24-karatna pozlata). Sve modele, osim Slim modela, karakteriše: 2 u 1 sistem i ultra niska, samočišćuća S baza sa mogućnošću rotiranja za 360 stepeni. Sistem 2 u 1 znači da se rešetka može rotirati i koristiti kao rešetka od nerđajućeg čelika sa 24-karatnom pozlatom i rešetka sa pločicom ili staklom.

Confluo zidni slivnici

Prateći trendove koje diktira tržište, za naše potrošače smo kreirali poseban model slivnika - Zidni slivnik. Ovaj model slivnika predstavlja pravu industrijsku inovaciju i idealno je rešenje za renoviranje kupatila. Moderan dizajn se savršeno uklapa sa ugradnim vodokotlićem. Telo zidnog slivnika je napravljeno od plastike. Rešetka može biti od nerđajućeg čelika ili sa 24-karatnom pozlatom.

Confluo standard slivnici

Peštan kompanija u svojoj ponudi ima preko 150 modela Confluo Standard slivnika. Sve modele karakteriše telo od plastike i rešetka od nerđajućeg čelika, stakla ili sa 24-karatnom pozlatom. U ponudi se mogu naći različite veličine rešetki (10x10, 15x15 i 20x20) i dizajn (Tide, Square, Drops, Belo i crno staklo, keramika i 24-karatna pozlata). Glavne prednosti Confluo standard slivnika su: veliki izbor modela, visoka stopa protoka, modularan i fleksibilan sistem koji čini 6 baza i 3 tipa sifona. Laki su za instalaciju i za održavanje.

Confluo dvorišni i krovni slivnici

U programu za spoljnu drenažu imamo 2 modela - Confluo Top i Confluo Gardino. Confluo Top je idealan za primenu kod ravnih krovova, Confluo Gardino je namenjen za dvorišta i garaže. Glavne prednosti ovih modela su: visoka stopa protoka, modularan i fleksibilan sistem sa 4 različite baze, sistem protiv zapušavanja lišćem i prljavštinom, laka ugradnja i održavanje.





U ponudi imamo preko 150 različitih modela Confluo standard slivnika. Svi modeli imaju telo od plastike i rešetku od nerđajućeg čelika ili kaljenog stakla, koja može biti različitog dizajna i dimenzija. Uz slivnik dolazi i kompletan aksesoar i set za zaštitu prilikom izlivanja ravnajućeg sloja.

Confluo **Standard**

Osnovne prednosti:

- Minimalna visina instalacije – 69 - 78mm
- Maksimalna stopa protoka – 48 l/min
- Neograničena nivelacija keramike
- Modularnost – 5 različnih baza,
4 tipa sifoniranja, 11 tipova rešetki
- Rotirajuća baza – 360 stepeni rotiranja baze +
15 stepeni ugaone rotacije

Dizajn rešetke




Tipovi Confluo **Standard** rešetki



Square 15x15



Tide 15x15 i 10x10



Drops 15x15



Angle 20x20



Crno staklo
15x15 i 10x10




Belo staklo
15x15 i 10x10




Keramika
15x15 i 10x10


Tipovi baza Confluo **Standard** slivnika




Baza sa 1 horizontalnim
izlazom




Baza sa 1 horizontalnim
izlazom/ulazom



Baza sa 1 horizontalnim
izlazom/3 ulaza



Vertikalna baza




S baza sa 28mm vodenog
čepa i podesivim izlazom



Confluo **Standard** slivnici sa metalnom rešetkom


Modeli sa 15x15 rešetkom



Opciono



Dizajn rešetke



48l/min

Maksimalan protok vode

Ø50
output

Prečnik izlaza baze

Ø40
inlet

Prečnik ulaza baze

360°
base
rotation

Rotacija baze



Pristupačno osobama
sa invaliditetom



Fino podešavanje izlaza baze




Podešavanje keramike


AISI 304

Materijal rešetke

Modeli sa 10x10 rešetkom



Dizajn rešetke






Confluo Standard slivnici sa staklom

48l/min

Maksimalan protok vode


Modeli sa 15x15 rešetkom



Opciono



Dizajn rešetke



Ø50
output

Prečnik izlaza baze


Ø40
inlet

Prečnik ulaza baze

360°
base
rotation

Rotacija baze

Modeli sa 10x10 rešetkom



easy
access

Pristupačno osobama
sa invaliditetom

15°


Fino podešavanje izlaza baze

Unltd

Podešavanje keramike



Confluo Standard slivnici sa keramikom




Maksimalan protok vode

Modeli sa 15x15 rešetkom

Opciono


Dizajn rešetke



Prečnik izlaza baze



Prečnik ulaza baze



Rotacija baze





Pristupačno osobama
sa invaliditetom




Fino podešavanje izlaza baze



Podešavanje keramike




Modeli sa 10x10 rešetkom






Confluo Standard ugaoni slivnik



Maksimalan protok vode



Prečnik izlaza baze



Rotacija baze

Modeli sa 20x20 rešetkom



78 mm



71 mm



69 mm



Opciono



Nepovratni ventil



Hidroizolaciona
flanša



Čep Ø40

Dizajn rešetke



Sjajni hrom



24k pozlata



Pristupačno osobama
sa invaliditetom



Fino podešavanje izlaza baze



Podešavanje keramike



Materijal rešetke

BRAND MANIFEST

Mi ne prodajemo samo cevi, već spajamo pouzdanost i kvalitet za dobrobit naših klijenata.

Ne gradimo kratkoročne veze sa klijentima, već dugoročna i iskrena partnerstva.

Sve što radimo, radimo sa željom da se naše ideje savršeno uklape u sve zamisli naših klijenata, a to najbolje postignemo tako što neprestano edukujemo naše klijente, dajemo rešenja koja odgovaraju svakoj specifičnoj potrebi i pružamo podršku tokom čitavog procesa.

Jer naš uspeh je velik samo koliko je i Vaše poverenje u nas.

